

HYDROLOGIE

Demande d'analyses – Accueil

N° dossier :

Partie à compléter par le secrétariat

Nombre d'échantillon(s) :

Nombre de flacon(s) :

Nom et prénom du demandeur/payeur :

Coordonnées complètes si nouveau client:

Code Tiers Calypso:

CP:

Ville:

N° de téléphone:

N° de télécopie :

Copie des résultats à envoyer à

Date et heure de réception :

Prélevé(s) par :

Partie à compléter par le service technique (si besoin)

Nature du(es) prélèvement(s)

- Eau destinée à la consommation (eau du réseau, eau de puits, eau de forage)
- Eau superficielle (mare, étang, rivière, pluie...)
- Effluent urbain (station d'épuration)
- Eau d'origine industrielle (process, station de traitement...)
- Autres :

*PARTIC
MARE
EFF_URB
PRIVE*

N° Accueil	N° Echantillon Calypso	Prélèvement :			Choix analytique
		Date et heure	Lieu	Origine	

Délai de réponse estimé en jour(s) : XB3/XD1 = 5jrs, XP1 = 7 jrs, Légionelles = 15 jrs, Autres =

Le client a été informé des méthodes AFNOR appliquées dans le cadre des recherches demandées (voir Ann1/PQS CE et Ann1/PQS BE) et des conditions requises pour l'émission de rapport de résultats sous logo COFRAC.

Conformité du prélèvement (Ann1/PQS CE ou Fi BE04/CH4) :

- Flaconnage microbio. conforme (date de péremption, fermeture, propreté, taux de thiosulfate, volume suffisant).
- Transport du flaconnage microbio. dans une enceinte réfrigérée ou glacière (accepté à T°C ambiante pour Légio.).
- Délai entre prélèvement et réception < 8h (accepté à 24h pour Légio.).
- Flaconnage Chimie Conforme (cf Ann1/PQS CE)

Refusé

Accepté avec réserve(s) :

Visa du Client :

Visa du Laboratoire :